


CARENA

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde
inbraakbestendigheid
• A2P (CNPP) / ECB•S
EN 1143-1
Klassen I E, II E, III E



CARENA

Inbraakbeveiligingsoplossing

Carena is toonaangevend met haar ergonomische design. Elke kluis uit het programma is eenvoudig te gebruiken en heeft een veelvoud aan beveiligingsfuncties voor inbraakbeveiliging van uw waardevolle zaken.



Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluisen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

Productoverzicht

Carena is leverbaar in zes afmetingen, van 40 tot 370 liters. De kluis – die ontworpen is op basis van uw veranderende professionele eisen – is extreem veilig, functioneel en attractief.

Kenmerken

- Ergonomisch vormgegeven grepen voor eenvoudig openen
- Eén enkele grendel die van boven naar beneden door de kluis loopt voor een versterkte vergrendeling
- Fichet-Bauche gepatenteerde Gadium composiet voor een geoptimaliseerde gewicht-volumeverhouding
- Een verankeringsbout voor bevestiging in de vloer of tegen de wand
- Geïntegreerde elektronica voor koppeling naar elk alarmsysteem
- Een klep voor het beschermen van het slot en de deurgreep van de kluis als deze niet gebruikt worden
- Deur die tot 90° opent voor volledige toegang tot de kluisinhoud

Inbraakbeveiliging

Carena is gecertificeerd door het toonaangevende Europese normalisatie-instituut ECB•S (European Certification Board•Security Systems) in overeenstemming met EN 1143-1 voor klassen I E, II E en III E. Carena is eveneens gecertificeerd door CNPP (National Centre for Prevention and Protection) met het A2P label.



Fichet-Bauche's unieke MxB sleutel.



Moneo



Nectra



Ev/Hora



Interieuruitrustingen

Met een breed scala interieurdelen, kan de Carena worden aangepast aan uw dagelijkse behoeften. De interieurdelen helpen bij het opruimen van uw waardevolle zaken in de kluis.

◀ **Interieuruitrustingen** (van linksboven gezien): Uitneembaar legbord, verwijderbare schuiflade voor losse artikelen, afsluitbaar compartiment, uittrekframe voor hangmappen en een schapeenheid voor 50 mappen.

Sloten

Om te kunnen voldoen aan verschillende beveiligingseisen, zijn Carena kluisen ontworpen voor de montage van een waaier aan slotsystemen. Dankzij de gepatenteerde mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche, die allemaal A2P/EN 1300 zijn gecertificeerd, krijgen uw waardevolle zaken de nodige bescherming.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door zijn innovatieve vorm en ontwerp, waardoor meer dan 10 miljoen verschillende combinaties mogelijk zijn, wordt namaak extreem moeilijk.

De MC4 – niveau A/E – is een mechanisch combinatieslot, dat met haar van 1 tot 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000 verschillende codes te genereren.

Het elektronisch Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een volgfunctie (die tot 500 handelingen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdruklezer.

Het mechanisch Moneo combinatieslot – niveau C/E – laat een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.

Het elektronisch Ev'Hora slot – niveau B/E – is ontworpen voor gebruik als onderdeel van uw beveiligingsnetwerk. Ev'Hora sloten zijn in staat gegevens uit te wisselen en te delen met elkaar en met uw systeem, waardoor u in staat bent snel uw beveiligingsprocedures aan te passen.

ENKEL SLOT

MxB, Nectra,
Moneo, Ev'Hora

SLOTCOMBINATIES

MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
MxB + Ev'Hora

Inbraaktestprocedure

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is Carena onderworpen aan een serie intensieve inbraaktesten met verschillende gereedschappen.

Verificatietest

Na de test fase worden de producten geanalyseerd door het testlaboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauche garantie

Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 voor veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kluiscomponenten van de Carena zijn getest in het Fichet-Bauche laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.

Slijpschijf



Electro-pneumatische hamer




Thermische lans



CARENA

Technische specificaties



Afmetingen (mm)		Carena 40	Carena 80	Carena 120	Carena 160	Carena 250	Carena 370
Externe hoogte		500	620	820	1140	900	1300
Externe breedte		555	555	555	555	765	765
Externe diepte		430	520	520	520	650	650
Externe breedte (deur 90° geopend)		625	625	625	625	835	835
Externe breedte (deur 180° geopend)		1090	1090	1090	1090	1510	1510
Externe diepte (deur 90° geopend)		895	985	985	985	1325	1325
Interne hoogte		405	525	725	1045	805	1205
Interne breedte		460	460	460	460	670	670
Interne diepte		230	320	320	320	450	450
Benodigde vrije ruimte (deur 90° geopend)		396	396	396	396	606	606
Inhoudscapaciteit (liter)		43	77	107	154	243	363
Gewicht (kg)	Klasse I E	174	245	300	390	505	663
	Klasse II E	188	267	315	440	533	723
	Klasse III E	–	300	379	502	610	803

Interieuruitrustingen en opties		Carena 40	Carena 80	Carena 120	Carena 160	Carena 250	Carena 370
Met de kluis meegeleverde legborden		1	1	2	3	3	3
Max. aant. extra legborden*		3	7	10	16	11	19
Max. aant. uittrekframes* voor hangmappen*		–	1	2	3	2	3
Max. aant. opbergeenheden voor 50 mappen*		–	1	2	3	2	4
Max. aant. afsluitbare compartimenten*		–	3 (150 mm)	4 (150 mm)	6 (150 mm)	3 (200 mm)	5 (200 mm)

*optie