


# MILLIUM

Inbraakbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- A2P (CNPP) / ECB•S
- EN 1143-1
- Klassen I E, II E, III E



# MILLIUM

## Inbraakbeveiligingsoplossing

Een programma kluisen voor het beveiligen van uw geld, waardevolle zaken en documenten.

Van juweliers en retail, tot banken en bedrijfskantoren, Millium biedt een programma kluisen die zijn ontworpen voor het veilig beschermen van uw geld, waardevolle zaken en belangrijke documenten.



### Weet u dat?

De sloten die gebruikt worden in kluisen zijn gecertificeerd om te garanderen dat het juiste inbraakbeveiligingsniveau wordt gehandhaafd

## Productoverzicht

Millium is een compacte kluis met een klassiek ontwerp, ideaal voor kantoren, de banksector en de retail. Het programma biedt klasse I-III in zes afmetingen, de kleinste met 40 liter en de grootste met 350, zo weet u zeker dat u de kluis of combinatie van kluisen vindt, die het best passen bij uw eisen op het gebied van beveiligde opslag. Een variëteit aan interieuruitrustingen en slot combinaties, helpt u verder bij het verder aanpassen van de kluis naar uw behoeften.

## Inbraakbeveiliging

De Millium is gecertificeerd volgens de Europese norm voor inbraakbeveiliging, EN 1143-1. De kluisen hebben het A2P label gekregen en zijn goedgekeurd door CNPP and ECB•S in klassen I E, II E en III E.

## Sloten

Millium kluisen zijn ontworpen voor het uitrusten met de mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauché. De sloten, die allemaal A2P/EN 1300 gecertificeerd zijn, kunnen zowel individueel als in combinatie met een ander slot gemonteerd worden.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, kunnen meer dan 10 miljoen verschillende sleutels worden geproduceerd.

De MC4 – niveau A/E – is een combinatieslot, dat met haar van 1 to 12 gemarkeerde draaiknoppen in staat is 28 000 verschillende codes te accepteren.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveaus. De standaardversie heeft 1 mastercode en 7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een "auditfunctie" (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdruklezer.

Het mechanisch Moneo S of V combinatieslot – niveau C/E – staat een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt ervoor dat de draaiknoppen na gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.

Het elektronische Ev'Hora slot – niveau B/E – is ontworpen voor gebruik als onderdeel van uw beveiligingsnetwerk. Ev'Hora sloten zijn in staat gegevens uit te wisselen en te delen met elkaar en met uw systeem, waardoor u in staat bent snel uw beveiligingsprocedures aan te passen.

### ENKELVOUDIG SLOT

MxB, Nectra,  
Moneo, Ev'Hora

### SLOTCOMBINATIES

MxB + MxB  
MxB + MC4  
MxB + Nectra  
MxB + Moneo  
MxB + Ev'Hora




Ev'Hora



Moneo



Nectra



Interieuruitrustingen (van links gezien): Legbord, afsluitbaar compartiment

## Interieuruitrustingen

De Millium kan worden uitgerust met legborden en afsluitbare compartimenten, die u helpen bij het optimaal benutten van de ruimte in de kluis.



## Inbraaktestprocedure

Voor het verkrijgen van de EN 1143-1 classificatie, is de Millium onderworpen aan een serie intensieve inbraaktests met verschillende gereedschappen.

## Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het test-laboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

## Fichet-Bauché garantie

Fichet-Bauché producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen, ISO 18001 voor veiligheid op het werk en veiligheidsmanagementsystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen. Alle kluiscomponenten van de Millium zijn getest in het Fichet-Bauché laboratorium in overeenstemming met de huidige Europese normen.

Slijpschijf



Electro-pneumatische hamer




Thermische lans



# MILLIUM

## Technische specificaties



| Afmetingen (mm)    |              | Millium 40 | Millium 80 | Millium 120 | Millium 150 | Millium 240 | Millium 370 |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Externe hoogte     |              | 495        | 615        | 816         | 790         | 1135        | 1295        |
| Externe breedte    |              | 555        | 555        | 555         | 655         | 655         | 765         |
| Externe diepte     |              | 400        | 490        | 490         | 571         | 571         | 620         |
| Interne hoogte     |              | 405        | 525        | 725         | 700         | 1045        | 1205        |
| Interne breedte    |              | 460        | 460        | 460         | 560         | 560         | 670         |
| Interne diepte     |              | 230        | 320        | 320         | 401         | 401         | 450         |
| Vrije hoogte open  |              | 365        | 485        | 685         | 660         | 1005        | 1165        |
| Vrije breedte open |              | 397        | 397        | 397         | 497         | 497         | 607         |
| Volume (liter)     |              | 43         | 77         | 107         | 157         | 235         | 363         |
| Gewicht (kg)       | Klasse I E   | 175        | 245        | 302         | 376         | 480         | 684         |
|                    | Klasse II E  | 190        | 262        | 328         | 394         | 530         | 700         |
|                    | Klasse III E | -          | 288        | 370         | 432         | 600         | 810         |



## Atelier Boonen

Erkend Fichet-Bauche verdeler in Brussel

---

### Fichet-Bauche Millium

Verkoop, levering en plaatsing door onze eigen techniekers, in Brussel en in heel België. Dienst na verkoop, openen van kluizen, herstelling en wijziging van combinaties door ons eigen atelier.

### Contact

Atelier Boonen SPRL/BV  
Prinsesstraat 10, 1080 Brussel  
[info@atelierboonen.be](mailto:info@atelierboonen.be)  
[www.fichet.be](http://www.fichet.be) · [www.atelierboonen.be](http://www.atelierboonen.be)  
BTW BE 0838 112 662